



MOŽNOSTI OBJEDNÁVÁNÍ:



e-mail: nedis@nedis.cz
e-obchod: www.nedis.cz



cd-rom



fax:
499 812 652
603 577 695



tel:
499 811 363
499 828 191
603 577 509



Otevírací hodiny:
pondělí až pátek 8:00 - 17:00
sobota 8:30 - 12:00

**Polská 431,
541 01 Trutnov**

NEDIS KERR

VELKOOBCHOD S PŘÍSLUŠENSTVÍM
PRO PRODEJNY ELEKTRO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

AKUMULÁTORY DO VIDEOKAMER	3
ALKALICKÉ BATERIE HQ	7
BEZDRÁTOVÁ ZARÍZENÍ	13
DAB RADIO	4
DÁLKOVÉ OVLADAČE	8
D-KONEKTORY	10
DVB-T RECEIVER	4
F-KONEKTORY	5
FM/TV POKOJOVÉ ANTÉNY	4
GSM PŘÍSLUŠENSTVÍ	14
KABELY AUDIO / VIDEO	9
LED SVÍTLILNY	6
LITHIOVÉ BATERIE VARTA	7
MEDIA MAXELL	12
MEGAFON	14
MIKROFONY	15
MOBILNÍ ÚLOŽNÉ BOXY	13
NAPÁJECÍ ZDROJE	14
NIMH AKUMULÁTORY HQ	7
PC KABELY	9,1
PMR VYSÍLAČKY COBRA	16
PŘEPÍNAČÍ BOXY AUDIO / VIDEO	8
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PC A MULTIMEDIA	10.XII
REPRODUKTORY VISATON	5
SATELITNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	5
SLUCHÁTKA HQ	14
STATIVY HQ	3
STOJAN PRO HQ AKUMULÁTORY A BATERIE	7
VENTILÁTORY PRO PC	13

HNĚDÁ TECHNIKA

AUDIO MOTORY	18
BATERIE, AKUMULÁTORY	18
CD SNÍMAČE	18
KABELOVÉ ISO ADAPTÉRY PRO AUTORÁDIA	19
KIT PHILIPS TURBO DRIVE	18
MULTIMETRY METERMAN	17
POLOVODIČE	18,28
REPROKABELY	17
SREJE	18
VAZELINA	18

KÖNIG

SÍŤOVÉ VYPÍNAČE	20
VN TRANSFORMÁTORY	20

BÍLÁ TECHNIKA

ALKALICKÉ BATERIE	28
ČERPADLA	21
DÍLY PRO MYČKY NÁDOBÍ	22
KONDENZÁTORY	21
NABÍJEČKY	28
NAPÁJECÍ KABELY PRO TROUBY	22
PRACHOVÉ KARTÁČE	27
REGULÁTOR ENERGIE EGÖ	22
RŮZNÉ SOUČÁSTKY	28
SÁČKY DO VYSAVAČŮ HQ	24-26
SREJE	28
STABILIZAČNÍ NOŽKY	22
TERMOSTATY DO LEDNÍČEK	23
TĚSNĚNÍ DVÍŘEK	21
TRUBICE K VYSAVAČŮM	27
TRUBICE PRO ODSAVAČE	22
UHÍLKOVÉ FILTRY	21
VARNÉ PLOTNY EGO	22
VENTIL AQUA STOP	22
VENTILY	21
VONNÉ TYČINKY HQ PRO VYSAVAČE	26
VÝPRODEJ	28
VYSAVAČOVÉ NÁSTAVCE	27
ZÁMKY DVÍŘEK	21
ŽÁROVKY PRO TROUBY	22




HNĚDÁ TECHNIKA



PŘÍSLUŠENSTVÍ



DÁLKOVÉ OVLADAČE



KÖNIG



SÁČKY DO VYSAVAČŮ



POČÍTAČE/MULTIMEDIA




BÍLÁ TECHNIKA



ANTÉNNÍ /SATELITNÍ TECHNIKA



HIGHLIGHT (TOP 1400 POLOŽEK)



SPECIAL OFFER

WWW.NEDIS.CZ

STATIVY HQ

Prázdniny jsou v plném proudu, nabídněte svým zákazníkům důležité příslušenství pro kamery/fotoaparáty za nízké ceny!



HQ-TRIPOD20

Základní foto/video stativ.
Dodáván včetně brašny.




HQ-TRIPOD30

Luxusní foto / video stativ.
Rychlé rozložení, zdviž s převodem, 90° úhel náklonu. Včetně brašny.



HQ-TRIPOD40

Profesionální foto / video stativ. Rychlé rozložení, zdviž s převodem, klika s háčkem, 90° úhel náklonu. Včetně brašny.



HQ-TRIPOD10

Stolní mini stativ.
Nastavitelné nohy pro 3 pracovní polohy.
Délky: 1 - 15 cm, 2 - 12.7 cm, 3 - 10 cm.



obj. číslo	HQ-TRIPOD10	HQ-TRIPOD20	HQ-TRIPOD30	HQ-TRIPOD40
výška	100 - 150 mm	450 - 1290 mm	520 - 1370 mm	650 - 1610 mm
hmotnost	115 g	820 g	1015 g	1730 g
výška po složení	110 mm	480 mm	555 mm	690 mm
max. nosnost	0.8 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.5 kg

AKUMULÁTORY DO VIDEOKAMER


vhodný např. pro: Grundig LC400/500/600, Panasonic NVRX10/20 a Philips série M600

obj. číslo:	nahrazuje:	typ:	kapacita:
CAMC.VB20	VW-WBS20E	NiCd	4.8V - 2600 mAh



vhodný např. pro: starší videokamery Blaupunkt, Grundig, JVC a Panasonic

obj. číslo:	nahrazuje:	typ:	kapacita:
CAMC.NVS1	VW-VB1	NiCd	6V - 1800 mAh



vhodný např. pro: Sony série CCD-TR / CCD-TRV a DCR-TRV

obj. číslo:	nahrazuje:	typ:	kapacita:
CAMC.NP550	NP-F530/550	Li-Ion	7.2V - 1650 mAh



vhodný např. pro: Sony DCR-PC1, DCR-PC3, DCR-TRV1, DCRPC1, DCRPC5, DSCF55

obj. číslo:	nahrazuje:	typ:	kapacita:
CAMC.SSF21	NP-FS21	Li-Ion	3.6V - 2500 mAh




DVB-T RECEIVER

DVB-T FTA11

DVB-T přijímač volně šířených kanálů KONIG

- bez modulátoru
- 4000 programovatelných TV a radiových kanálů
- oddělené seznamy stanic TV/Radio/vše a seznamy oblíbených stanic
- EPG (elektronický průvodce programem)
- On Screen Menu s 10ti jazyky (včetně českého jazyka)
- teletext
- dálkový ovladač
- vysoká citlivost



DAB RADIO

DAB-RADIO1

Přenosné DAB radio

Tento přijímač umožňuje jak poslech perfektně čistého zvuku stanic vysílajících v digitálním formátu DAB, tak klasický analogový terestriální příjem FM stanic. Použití DAB radia je snadné: nepotřebujete zadávat údaje o frekvenci stanice, pomocí automatického ladění se zobrazí seznam názvů dosažitelných stanic, mezi kterými si pomocí jednoduchého uživatelského menu vyberete.

Kvalita a nejnovější technologie: stabilní kvalita spojená s excelentním přednesem

- ještě nikdy jste neměli možnost slyšet tak kvalitní zvuk z přenosného radia.

Signál je přenášen v digitální formě, zakódovaný v kodeku MP2.



FM/TV POKOJOVÉ ANTÉNY

ANT 100

FM/TV pokojová ANTÉNA

S vestavěným anténním zesilovačem a nastavitelným talířem.

Napájení 12 V DC nebo 230 V AC.

Černé provedení.

kmit. rozsah:	40 - 862 MHz
zesílení:	VHF 20 dB, UHF 36 dB
ovládání zesílení:	30 dB
impedance:	75 Ohm

ANT 100S


Stříbrné provedení.



SATELITNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SAT-MFH242

Konzoly pro konvertory
Pro konvertory prům. 23 - 40 mm.




BBZ60

Střešní anténní průchodka
Pro anténní stožáry do průměru 60 mm.



FIX-UNIVER

Komínový anténní držák



SAT-SWITCH10

Multipřepínač DiSEqC k ovládání vícenásobných LNB konvertorů
- 2 vstupy a 1 výstup
model: standard
verze DiSEqC: 2.0
typ: 2-cestný (A/B)
kmit. rozsah (MHz): 900-2150
odděl. mezi vstupy: > 35 dB (typ. 40 dB)



SAT-60

Parabola prům. 60 cm
s držákem LNB (23 - 40 mm)



CRIMP-PLIER

Kovové krimpovací kleště
celková délka: 250mm
délka kleští bez rukojeti: 150mm




Pro konektory:
F, BNC, TNC a N.

Vhodné pro kabely:
RG58, RG59, RG62, RG140, RG141, RG142, RG210.

SAT-WMA45

Úhlový hliníkový držák na zeď
vzdálenost od zdi: 45 cm
výška: 25 cm
průměr: 50 mm
montážní deska: 20x16 cm



F-KONEKTORY

obj. číslo: typ:

FC-010 F-konektor 6.4 mm typ twist-on
FC-020 redukce: F-konektor - úhlový F-konektor zástrčka
FC-021 F-terminátor (75 Ohm)
FC-022 redukce: BNC zástrčka - F-konektor zásuvka
FC-025 redukce: koax. zástrčka - F-konektor zásuvka
FC-026 redukce: F-konektor - coax koax. zásuvka



FC-020



FC-021



FC-022



FC-025



FC-026

REPRODUKTORY VISATON

Slané vodě odolné širokopásmové reproduktory s lisovanou plastovou membránou, plastovým košem i mřížkou. Odolné korozi a vodotěsné díky uzavřenému magnetu a silikonem chráněným kabelům. Použití ve venkovních aplikacích, plaveckých bazénech, saunách, lodích atd.

VS-FR10WP/4	10 cm	4 Ohm	20 W	30 W	80-16.000 Hz
VS-FR13WP/4	13 cm	4 Ohm	40 W	60 W	70-16.000 Hz
VS-FR16WP/4	16 cm	4 Ohm	60 W	80 W	60-15.000 Hz



LED SVÍTILNY

Všechny LED svítilny jsou dodávány včetně baterií.

Specifikace:

typ LED: bílá
životnost LED: ± 100000 hod.
životnost baterií: ± 100 hod.

TORCH-L-11

Hliníková led svítilna - přívěsek na klíče. Světlo vydávané vysoce svítivou LED 5mm je zesíleno skleněnou čočkou. Robustní hliníkové provedení, odolné proti stříkající vodě, vč. řetízku s karabinou na klíče. Rozměry: 27 mm x 100,5 mm



TORCH-BL-13

Hliníková LED/xenonová svítilna. Svícení volitelně 3-6 LED nebo xenonová žárovka s nastavitelným zaostřením. Robustní hliníkové provedení, odolné proti stříkající vodě, vč. poutka na ruku. Nylonové pouzdro na opasek. Rozměry: 39,5mm x 146 mm



TORCH-LT-30

Kapesní sada nářadí. Nerezová kapesní sada nářadí s vodě odolnou LED svítilnou v nylonovém pouzdře na opasek. Obsah: Ploché kleště, mini pilka na dřevo, šroubovák, nož, otvírač lahví.



TORCH-L-53

Reflektor se 20 LED diodami. Dva pracovní režimy: 10 nebo 20 LED diod. S nastavitelným sklonem do 135°, vodě odolné provedení. Pogumovaná protiskluzová rukojeť. Možnost napájení z AC/DC adaptéru 4,5V/1A (není součástí dodávky).



TORCH-BL-54

Náhlavní svítilna. Svícení volitelně 1-3 LED, nebo Bi-pin xenonová žárovka. S pružnou páskou pro připevnění na hlavu. Nastavitelné zaostření a směr světla. Žárovka 3V/0,3A s dobou svítivosti 2.5hod. 1-3 LED 5mm diody s dobou svítivosti 80 hod. (1 LED) / 30 hod. (3 LED).




TORCH-L-12

Hliníková led svítilna. 3 režimy svícení - 1-2-3 LED 5 mm diody. Robustní hliníkové provedení, odolné proti stříkající vodě, vč. poutka na ruku. Nylonové pouzdro na opasek. Rozměry: 33 mm x 137 mm



TORCH-L-10

Hliníková led svítilna s 5W LED diodou (4 - 6x svítivější než běžná 1 W dioda - svítivost 120 lumenů). Nylonové pouzdro. Robustní hliníkové provedení, odolné proti stříkající vodě, vč. poutka na ruku. Nylonové pouzdro na opasek. Rozměry: 34 mm x 175 mm



TORCH-BCL-55

Ruční svítilna 3-v-1 - zářivková trubice CCFL pro rozptýlené světlo. - 3 LED diody - xenonová žárovka - pogumovaná protiskluzová rukojeť vč. poutka na ruku - vodě odolná



TORCH-C-50

3D reflektor. Reflektor se dvěma studenými katodovými fluorescenčními zářivkami a dvěma pracovními režimy (1 nebo 2 CCFL). Pogumovaná protiskluzová rukojeť vč. poutka na ruku, nastavitelný sklon, vodě odolná. Rozměry: 96x140x255 mm



LITHIOVÉ BATERIE VARTA

obj. číslo:	Voltage:	kapacita:	rozměry:
VARTA-CR1216	3 V	25 mAh	12.0x1.6 mm
VARTA-CR1616	3 V	55 mAh	16.0x1.6 mm
VARTA-CR1620	3 V	60 mAh	16.0x2.0 mm
VARTA-CR2320	3 V	135 mAh	23.0x2.0 mm
VARTA-CR2430	3 V	280 mAh	24.5x3.0 mm
VARTA-CR2450	3 V	560 mAh	24.5x5.0mm



NIMH AKUMULÁTORY HQ

obj. číslo:	napětí:	kapacita:	IEC kód:	blistr:
HQ-NIMH-R3	1.2 V	700 mAh	AAA, LR3	4 ks
HQ-NIMH-R6	1.2 V	2000 mAh	AA, LR6	4 ks
HQ-NIMH-R6/23	1.2 V	2300 mAh	AA, LR6	4 ks
HQ-NIMH-R14	1.2 V	4000 mAh	HR14, C, Baby	2 ks
HQ-NIMH-R20H	1.2 V	8000 mAh	R20, D	2 ks
HQ-NIMH-R22	9.0 V	160 mAh	6LR61, 9V blok	1 ks



ALKALICKÉ BATERIE HQ

obj. číslo:	napětí:	IEC kód:	blistr:
HQ-LR01	1.5 V	LR01, N, Lady	1 ks
HQ-LR03	1.5 V	LR03, AAA, Micro	4 ks
HQ-LR06	1.5 V	LR6, AA, Mignon	4 ks
HQ-LR14	1.5 V	LR14, C, Baby	2 ks
HQ-LR20	1.5 V	LR20, D, Mono	2 ks
HQ-LR22	9.0 V	6LR61	2 ks



PRODEJNÍ STOJAN PRO PODPORU PRODEJE HQ AKUMULÁTORŮ A BATERIÍ

Stojan zdarma. Při plném osazení stojanu bonus **CESTOVNÍ SADA** - konvice, žehlička, vysoušeč vlasů v hodnotě 800,- Kč za Kč. Při trojnásobném plném osazení stojanu bonus **VYSAVAČ ZELMER** v hodnotě 1475,- Kč za Kč. Osazení háčků bateriemi nebo akumulátory je volitelné z níže uvedeného seznamu. Podmínkou pro vznik nároku na bonus je plné osazení háčku.

Číslo artiklu	Blistrů na háčku	Ks na háčku
HQ-NIMH-R3	10	40
HQ-NIMH-R6	10	40
HQ-NIMH-R6/23	10	40
HQ-NIMH-R14	5	10
HQ-NIMH-R20H	3	6
HQ-NIMH-R22	6	6
HQ-LR01	10	10
HQ-LR03	10	40
HQ-LR06	10	40
HQ-LR14	5	10
HQ-LR20	3	6
HQ-LR22	6	6



Doplněk: **HQ-LOCK**
zámek na zajištění zboží



FA-5107
Cestovní sada:
varná konvice, žehlička,
vysoušeč vlasů



ZELMER-321.5ZS
Vysavač FLIP 321.5,
sací výkon 295 W,
stálý příkon 1300 W

DÁLKOVÉ OVLADAČE



obj. číslo:

nahrazuje:

RC113/HQ
RC1817/HQ
RC304/HL
RC314/HQ
RC400/HQ

Blaupunkt ID / IL / IM / IP32
Daewoo R28
Nordmende Computer Control 4/6
Nordmende IMC2, IMC3, IMC4, IMC5, IMC10
Philips RC5991

RC UNIVERS24

16 v 1

Samoučící se a předprogramovaný dálkový ovladač s 16 bit Flash RAM umožňující upgrade programových kódů. Dotykový LCD displej. Každé zařízení má k dispozici dvě stránky s maximálním počtem 56 ovládaných povelů pro každé zařízení. Data link umožňuje přenos systémového nastavení do počítače nebo jiného RC UNIVERS24. Lze přenášet informace PROG, DATA a CODE.



RC UNI/AIRCO1

72 v 1

Univerzální dálkový ovladač pro klimatizace. Nahrazuje 72 nejpoužívanějších značek.



Naše nabídka dálkových ovladačů HQ a HL se stále rozšiřuje. Aktuálně jsme do svého programu přidali přes 40 nových typů. Mezi těmito novými typy naleznete i 10 nových typů ovladačů HL pro DVD přehrávače.

Objednací čísla těchto ovladačů začínají RCD... Na stránkách www.nedis.com si můžete prohlédnout kompletní nabídku.

obj. číslo:

nahrazuje:

RC2108\HL Daewoo / Hitachi R40A01
RC2109\HL Alba / Decca / Matsui RC0460 a Orion FB4400
RC2110\HL Formenti / Goodmans / Tesla SF10 a SF11
RC2111\HL Vestel RC1600 a RC8077
RC2112\HL Decca / Finlux / Salora / Tatung RK100
RC2116\HL Philips / LG / Schneider / Orion RC21191 a RC2134
RC2119\HL Sanyo / Decca RC112, Crown RC44.1, Elbe SD3
RC2121\HL Medion RC40-1
RC2122\HL Crown / Prosonic / SMC RC514B
RC2123\HL Elbe / Kendo / Granada TLM02
RC2124\HL Finlux / Gorenje / Lecso / Salora PR106
RC2125\HL Finlux RCF600 / 601 / 605 / 606 / 614
RC2126\HL Multitech / Profitech PT100 (TM38P100)
RC2127\HL Akai RC24-2, Amstrad RC35-1 a Medion RC26-1 / 34-1 / 35-1
RC2128\HL Sony RMT-V148 / V155 / V166 / V198 / V207
RC2129\HL Sony RMT-V148 / V155 / V166
RC2130\HL Sony RMT-V186
RC2131\HL Philips RT255/414 a RT80225/414
RC2135\HL Orion 076N0ED070 / D110 / D130 / D150
RCM103\HL Hitachi CLE952A a HL01921
RCS1000\HL Echostar / Via 104786
RCS1001\HL Radix Delta 2002 a Wisi OR46
RCS1002\HL Humax RS101P a RS200P
RCS1003\HL Sagem TL15

PŘEPÍNAČÍ BOXY AUDIO / VIDEO

AVSWITCH-6

Ideální řešení např. pro připojení herní konzoly a PC k jedinému televizoru. Umožňuje připojit (a libovolně přepínat) k televizoru nebo např. videu tři zdroje audio/video signálu .

Vstup: 3x video, 3x audio L/R
Výstup: 1x video, 1x audio L/R
Impedance: 75 Ohm, 47 kOhm



KABELY AUDIO / VIDEO

SCART 02

Propojeno 9 pinů,
plně stíněný
délka: 1.5 m



SCART 03LC/10

Propojeno 21 pinů,
jednoduché stínění
délka: 10.0 m



SCART 44/5

Pozlacený high-endový
SCART kabel
Propojeno 21 pinů,
plně stíněný
délka: 5.0 m




SCART 45

Pozlacený SCART kabel
Propojeno 21 pinů,
plně stíněný
délka: 1.5m



2x CINCH - 2x CINCH

obj. číslo: délka:
CABLE-452 1.5 m
CABLE-452/10 10.0 m



Novinka: SCART kabel ve stříbrné
barvě, propojeno 21 pinů, plně stíněný

obj. číslo: typ:
SCART 03S/0.7 0.70 m
SCART 03S/10 10.0 m



SCART 60


Adaptér SCART:
zástrčka/zásuvka SCART
+ 3x CINCH + S-VHS
S přepínačem
vstup/výstup



PC KABELY

Kabel DVI DUAL LINK: zástrčka 24+1
- zástrčka 24+1, s feritovými jádry

obj. číslo: délka:
CABLE-193 1.8 m




Prodluž. kabel k monitoru: zástrčka/zásuvka HD15

obj. číslo: délka:
CABLE-170 1.80 m
CABLE-171 3.00 m



FireWire IEEE 1394 / Digital Video kabel / I-link kabel
4 piny - 4 piny, feritový interferenční filtr

obj. číslo: typ: délka:
CABLE-270/M 4p - 4p 1.80 m




FireWire IEEE 1394 / Digital Video kabel / I-link kabel

obj. číslo: typ: délka:
CABLE-270 4p - 4p 1.80 m



HIGH-END prodluž. kabel k monitoru
Zástrčka HD15 - zásuvka HD15 s feritovým
jádrům, dvojité stínění

obj. číslo: délka:
CABLE-178 1.80 m



PC KABELY



USB 2.0: zástrčka A - zástrčka mini 4 piny

obj. číslo: délka:
CABLE-160/5 5.00 m

USB 2.0: USB A - 4p MINI B

obj. číslo: délka:
CABLE-163/3 3.00 m



USB 2.0: zástrčka A - zástrčka 5 pinů

obj. číslo: délka:
CABLE-161/5 5.00 m

Prodl. USB kabel: zástrčka A - zásuvka A

obj. číslo: délka:
CABLE-143 1.80 m
CABLE-143/3 3.00 m

CABLE-147

aktivní prodlužovací USB kabel
Umožňuje prodloužit délku USB
kabelu o 5 m. Možnost zapojit za sebe
až 5 kabelů s celkovou délkou až
25 m. Kompatibilní se všemi USB
standardy.
Zástrčka A - zásuvka A



Paralel. kabel k tiskárně: zástrčky 25 p - 36 p

obj. číslo: délka:
CABLE-111 3.00 m

D-SUB KONEKTORY CANON

obj. číslo: délka:

DSC-009 9 pin zástrčka
DSC-015 15 pin zástrčka
DSC-025 25 pin zástrčka
DSC-037 37 pin zástrčka
DSC-109 9 pin zásuvka
DSC-125 25 pin zásuvka
DSC-209 9 pin zástrčka
DSC-215 15 pin zástrčka
DSC-225 25 pin zástrčka
DSC-309 9 pin zástrčka
DSC-415 zástrčka 15 pin - vysoká hustota



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PC A MULTIMEDIA

CMP-CARDRW60

Čtečka paměťových karet 16 v 1, 7 slotů, USB 2.0

Podpora USB 1.1 a 2.0

Download souborů vysokorychlostním přenosem přes USB. Lze snadno přenášet v kapse.

Podpora 16 typů paměťových flash karet (16 v 1):

Compact Flash I/II, IBM Micro Drive, Smart Media, Secure Digital o MMC, RS MMC, RS Secure Digital, Memory Stick, MSPro, MS Duo, MSPro Duo, MS MagicGate, MS Memory Stick, XD.

Nízká spotřeba energie, vhodná pro notebooky i desktop PC.

Podpora Windows 98SE/2000/ME/XP a Mac OS 8.6 a vyšších. Bez potřeby ovladače pro Windows ME/XP a Mac OS 10.x a vyšší.

USB kabel je součástí balení.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PC A MULTIMEDIA

CMP-CARDRW50

Čtečka karet CMP-CARDRW50 (4 v 1 PC karta, typ II) je ideální pro uživatele notebooků. Můžete ukládat a stahovat své soubory přímo. Podporuje karty Sony Memory Stick (MS), Secure Digital (SD), Smart Media (SM) a Multi Media Card (MMC).



CMP-HEADSET10

Multimediální náhlavní souprava
- ovladač hlasitosti na kabelu
- nastavitelné rameno mikrofону



CMP-USBADAP2

USB - PS/2 adaptér:
- 1x USB A zástrčka - 2x PS/2 zásuvka



CMP-HEADSET1

Multimediální náhlavní souprava
- sluchátka s mikrofonom
- ideální pro internetový telefon
- nastavení pro levé nebo pravé ucho



CMP-HEADSET11

Multimediální náhlavní souprava
- sluchátka s mikrofonom
- ideální řešení pro internet. komunikaci a další zvukové/hlasové aplikace



CMP-MOUSE60BLA

Černá optická kolečková myš
- tři tlačítka
- konektor PS/2
- vhodná pro desktopy i notebooky.
- rozlišení 400 dpi



CMP-USB2PCC10

PC-MCIA karta se 4 porty USB2.0
Podporuje i USB 1.1.



CMP-MOUSE/RF

Bezdrátová optická myš,
VF přenos, 5 tlačítek
USB a PS/2



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PC A MULTIMEDIA



CMP-USVVG2

USB 2.0 video editor
Převádí analogová data z videokamer, fotoaparátů a dalších zdrojů analogového videosignálu do PC pomocí rozhraní USB 2.0. Podpora signálů NTSC i PAL.



CMP-SP30

Multimediální reproduktory, napájení 220V, připojení sluchátkovým jackem 3,5 mm, ovládání hlasitosti.
Špič. výkon: 120 W



CMP-SP40

Multimediální reproduktory, napájení 220V, připojení sluchátkovým jackem 3,5 mm, ovládání hlasitosti.
Špič. výkon: 120 W



MEDIA MAXELL

MAX-CDR80MU

CD-R audio
- 80 min.
- jewel box



MAX-CDR80P5XL

CD-R
- 700 MB / 80 min.
- rychlost zápisu 48x
- slim box



MAX-DVDR4.7/25

DVD-R
- 4,7 GB / 120 min.
- rychlost zápisu 8x
- Cake box, 25 ks



MAX-DVDRAM4.7

DVD-RAM pro data:
- kapacita: 4.7 GB
- rychlost zápisu 3x
- balení po 5 ks



MAX-DVDR120

DVD+R pro video
- nepřepisovatelný disk
- pro záznam na DVD+R video rekordéru nebo DVD+R mechanice PC
- DVD+R video nahrávky až do 120 min. při standardním režimu nahrávání
- 4,7 GB / 120 min.
- rychlost zápisu 8x



MAX-DVM60SE

DVC - digitální videokazeta
60 min.
Balení po 5 ks



MAX-E180M

VHS kazeta - kvalitní obraz a velmi pevný materiál pásky
Délka kazety: 180 min.



MOBILNÍ ÚLOŽNÉ BOXY

Vytvořte si sami externí harddisk nebo CD/DVD mechaniku! Je to ideální řešení pro rychlý přenos velkých dat či vytváření záloh. Tyto mobilní úložné boxy vás potěší svým designem i spolehlivostí.

Disk (či mechaniku) snadno připojíte. Můžete začít pracovat takřka ihned, jakmile se rozhodnete disk či jednotku využít jako externí!

- USB 2.0
- bez použití šroubů
- velmi jednoduchá instalace
- plug and play

obj. číslo:

rozměry slotu:

CMP-MOBSTOR10	2.5"
CMP-MOBSTOR20	3.5"
CMP-MOBSTOR30	5.25"
CMP-MOBSTOR40	2.5" + FireWire
CMP-MOBSTOR60	5.25" + FireWire
CMP-MOBSTOR70	2.5" + S-ATA
CMP-MOBSTOR80	3.5" + S-ATA



VENTILÁTORY PRO PC

Ventilátory jsou osazeny třípinovými konektory vhodnými pro připojení k jakékoli v současnosti vyráběné základní desce. Třetí (žlutý) vodič je určen k propojení snímače otáček. Z něj obdržená data lze využít pro funkce alarmu. Pokud ventilátor nefunguje, bios či ovládací software neobdrží žádná data a vyšlou varovný signál (či text).

obj. číslo:


typ:

CMP-FAN11	40 mm se snímačem otáček
CMP-FAN12	60 mm se snímačem otáček
CMP-FAN13	80 mm se snímačem otáček
CMP-FAN14	92 mm se snímačem otáček
CMP-FAN15	120 mm se snímačem otáček



CMP-FAN1

Ventilátor k chlazení HDD, pomáhá předcházet přehřátí disku. Připojení do kteréhokoli slotu 3.5".



BEZDRÁTOVÁ ZAŘÍZENÍ

VID-TRANS10B

- audio/video vysílač i přijímač
- externí anténa pro větší dosah
- možnost přenosu samotného audio signálu (MP3, CD, Radio)
- přenos infra signálů pro ovládání připojených zařízení dálkovým ovladačem
- vhodné pro DVD, satelity, videorekordéry, PC, DVB-T receivery
- barva: černá
- také dostupný ve stříbrném provedení (VID-TRANS10S)



GSM PŘÍSLUŠENSTVÍ

obj. číslo:

CEL.B213S	NiMH - 650 mAh
CEL.B236S	NiMH - 650 mAh
CEL.B242LS	Li-ION - 650 mAh
CEL.B258H	NiMH - 750 mAh
CEL.B295/NOK	3310, 3300, 3410, 3 510/i, 5510, 6800, 6810 *

* originální akumulátor Nokia

vhodný pro:

Philips Savvy
Alcatel Easy DB, One Touch DB a KPN Swing
Nokia 8210
Motorola T2288 / V2288



CEL.WPHK5

Náhlavní souprava Bluetooth

max. doba hovoru: 4 - 7 hod.
režim standby: až 256 hod.
hmotnost: 10.8 g
Nastavení pro levé nebo pravé ucho
normy: CE, FCC, BQB

Lze použít s typy:

Sony Ericsson P800, T610, T681, Z600, P900, S700, K700, T630, T616, T618, Z608, Z1010, T637, T638, T68, T39, R520
Motorola A760, V525, V600, V500
Nokia 8910(i), 6310(i), 6600, 3650, 3660, N-Gage.
Siemens S55, SX1
Panasonic X70, X88



SLUCHÁTKA HQ

HQ-HP100IE

Mini sluchátka - "špunty" do uší pro přenosné přehrávače. Výborný poměr cena/výkon.



MEGAFON

MEGAPHONE

Všesměrový 10W Megafon s možností nahrávání

- dosah: >200 m
- vestavěná siréna
- nastavitelná hlasitost
- možnost nahrávat a poté přehrávat krátké úryvky (max. 10 s)

Specifikace:

- výst. výkon: 10W
- napájení: 4 ks baterií R20 / D / MONO (nejsou součástí dodávky)
- rozměry (prům. x délka): 155 x 260 mm
- materiál: ABS plast



NAPÁJECÍ ZDROJE

P.SUP.NBT120W

Externí napájecí zdroj pro notebooky. Vhodný jak pro domácí, tak kancelářské použití. Výst. výkon max. 120 W.

vstupní napětí (AC):	100-240V ~ 50/60Hz
výstupní napětí (DC):	15 / 16 / 18 / 19 / 20V při 6A regulovaný 22 / 24V při 5A regulovaný

Další vlastnosti:

- výstup se 6ti výměnnými konektory: 1.7x4.75 - 1.4x6.5 - 5.5x2.1 - 5.5x2.5 - 6.3x3.0 - konektor Dell
- stabilizovaný výstup, nízké zvlnění a interference
- ochrana proti zkratu a přetížení
- vysoká účinnost a nízká spotřeba
- LED monitor výkonu pro indikaci správného nastavení výstupního napětí
- vyhovuje normám CE a GS



MIKROFONY

HQ-MIC10

Víceúčelový všesměrový dynamický mikrofon

Odolný dynamický mikrofon pro základní využití.



HQ-MIC30

Profesionální dynamický mikrofon

Směrový dynamický mikrofon, vhodný pro profesionální použití. Výborná zvuková kvalita, konektor XLR a kovové tělo.



HQ-MIC20

Poloprofesionální dynamický mikrofon

Směrový dynamický mikrofon pro poloprofesionální použití. Výborná zvuková kvalita, konektor XLR a kovové tělo.



HQ-MICTABLE

Stolní mikrofonní stojan se třemi sklopnými nožkami



HQ-MICCLAMP1

Nastavitelný držák mikrofonu na stojan




HQ-MICSTAND

Mikrofonní stojan s nastavitelným ramenem.

Nastavitelná výška 95 až 165 cm a délka ramene 80 cm.

Barva: černá




HQ-MICSTAND10

Kvalitní masivní profesionální mikrofonní stojan s nastavitelným ramenem.

Nastavitelná výška 90 až 168 cm a délka ramene 57 až 97 cm.

Barva: černá



LETNÍ SNÍŽENÍ CEN PMR VYSÍLAČEK COBRA

COBRA-MT525/2

COBRA MT525 je základní model nových PMR vysílaček COBRA. Výborný poměr cena/výkon. Všechny potřebné základní funkce a snadné používání. 2ks v balení.

Vlastnosti:

- UHF/FM, výstupní výkon 500mW
- dosah až 3 km
- 8 kanálů
- 38 CTCSS privátních kódů
- signalizace volání
- tón Roger Beep
- zamknutí kláves
- úsporný režim
- rozšíření maximálního dosahu
- funkce auto squelch
- podsvětlený LCD displej
- repro/mikrofonní jack
- nabíjecí jack
- držák na opasek / poutko na zápěstí

Nabíječka (volitelně):

COBRA-PACW



COBRA-MT925

COBRA MT925 je vysílačkou pro profesionály. Má užitečné funkce, např. vibrační vyzvánění vhodné při použití v rušných provozech, soukromé volání ("private call" - (hlasové kódování pro zachování soukromí), paměť pro 10 kanálů (velmi užitečná funkce pro týmové uživatele) a skenovací funkce. 1 ks v balení.

Oproti modelu MT525

nabízí tyto vlastnosti:

- 83 DSC kódů
- paměť pro 10 kanálů
- funkce VOX
- vibrační vyzvánění
- scan
- dual watch
- signalizace volání (10 volitelných tónů)
- blikací napájecí LED dioda
- spořič energie
- rozšíření maximálního dosahu
- podsvětlený LCD displej
- interkom
- vodotěsná



COBRA-MT725/2

COBRA MT725 nabízí rozšířené funkce pro náročného uživatele PMR vysílaček. Je vhodná pro poloprofesionální využití. 2ks v balení.

Oproti modelu MT525

nabízí tyto vlastnosti:

- funkce VOX
- vibrační vyzvánění
- scan
- dual watch
- interkom
- vodotěsná

Nabíječka (volitelně):

COBRA-PACW




PŘÍSLUŠENSTVÍ

HQ-NIMH-R3
PMR-PACW/HQ
PMR-MBH
PMR-MBH2

1 vysílačka = 4 ks
adaptér 230V pro MT525/725
náhlavní souprava pro motorkáře, uzavřená helma
náhlavní souprava pro motorkáře, otevřená helma





SPECIAL OFFER

WWW.NEDIS.CZ

MULTIMETRY METERMAN

Všechny multimetry dodáváme včetně koženého pouzdra s magnetickým držákem, měřících kabelů a 9V baterie.

MM-5XP

Meterman 5XP
"jeden dokáže dělat vše"

- AC do 750 V
- DC do 1000 V
- proud do 200 mA AC/DC
- el. odpor do 20 MOhm
- prozvánění
- přídržení dat a min./max. hodnot
- test baterií
- bezkontaktní detektor napětí



MM-35XP

Meterman 35XP
"vše, co očekáváte od multimetru"

- AC do 750 V
- DC do 1000 V
- proud do 2 A AC/DC
- el. odpor do 40 MOhm
- kmitočty
- kapacita
- prozvánění
- paměť naměřených hodnot (min./max.)
- teplota do 1000°C
- bezkontaktní detektor napětí



REPROKABELY

obj. číslo:	barva:	průřez:	Množství(m):
-------------	--------	---------	--------------

LSP-060	černá:	2 x 0.35 mm ²	
LSP-061	černá:	2 x 0.50 mm ²	

Ohebný kabel pro video instalace.
1 koaxiální vodič a 2 vodiče pro napájení.

obj. číslo:	barva:	vodiče:
-------------	--------	---------

TAS-C227	bílá	1 x RG59 + 2 x 0.50 mm ²
-----------------	------	-------------------------------------

Mini-koaxiální kabel, 100% stíněný pro video instalace.

obj. číslo:	barva:	vodiče:
-------------	--------	---------

TAS-RGB75-BLK	RGB75	75 Ohm 2.8mm
----------------------	-------	--------------

TAS-RGB75 dodáváme také v provedení modrém, zeleném, červeném a bílém.

Vylepšená verze, více ohebný. Stínění z mědi.

obj. číslo:	barva:	vodiče:
-------------	--------	---------

TAS-C114-BLACK	černá:	2 x 0.25 mm ²
-----------------------	--------	--------------------------



SPREJE

PRF DUSTER/520

Stlačený vzduch
Pro odprašování
obsah: 400 ml netto

Novinka



MOLYKOTE-DX

Bílá vazelinová pasta
Prodlužuje životnost
pohyblivých částí (ložisek
atd.), zabraňuje jejich
poškození, zadření, slepení
vlivem tlaku atd., chrání před
korozi. Obsah: 50 g



Novinka


PRF ICER/520

Chladicí sprej
Ochlazuje až na -55°C.
Obsah: 400 ml netto.

PHILIPS

310.10657

Kit pro šasi Philips Turbo drive
Obsahuje kladku a šnekové kolo



CD SNÍMAČE

KSS213F

Originální laserový snímač
SONY

Novinka



AUDIO MOTORY

obj. číslo: typ č.: délka hřídele:
MOT 400 RF-320CH-10570 8 mm




obj. číslo: napětí: otáčení:
MOT 054 12 V CW (po směru hod. ručiček)
MOT 055 12 V CCW (proti směru hod. ručiček)



BATERIE, AKUMULÁTORY

ACCU-1200/2

2.4 V - 1200 mAh - NiCd
Rozměry: Ø 85.8 x 22 mm
Použití: holicí strojky Philips



ACCU-170/2

2.4 V - 170 mAh - NiCd
Rozměry: Ø 25.2 x 13.2 mm



LI6A/1800

Lithiová baterie 3.6 V - 1800 mAh
Rozměry: Ø 14.5 x 50.5 mm

Novinka




POLOVODIČE

obj. číslo:	popis:	pouzdro:	značka:
BU508A-PHI	SI-N 1500V 8A 125W 0.7µs	SOT93	Philips
BU508AF-SAN	SI-N 1500V 8A 34W 0.7µs	ISO218	Sanyo
BU508AF/DIV	SI-N 1500V 8A 34W 0.7µs	ISO218	různí
BU508DF-PHI	SI-N+D 1500V 8A 34W 0.7µs	ISO218	Philips
BU808DF-ST	N-DARL+D 1400V 8A 52W 0.8µs	ISO218	ST-Microelectronics
BU2508A/DIV	SI-N 1500V 8A 125W 0.4µs	SOT93	různí
BU2508AX-PHI	SI-N 1500V 8A 45W 0.4µs	ISOJ04	Philips
BU2508DF-PHI	SI-N+D 1500V 8A 45W 0.4µs	ISO218	Philips
BU2508DF/DIV	SI-N+D 1500V 8A 45W 0.4µs	ISO218	různí
BU2520DF/DIV	SI-N+D 1500V 10A 45W 0.35µs	ISO218	různí
BU2520DX-PHI	SI-N+D 1500V 10A 45W 0.35µs	ISOJ04	Philips
BU2525A-PHI	SI-N 1500V 12A 0.2µs	SOT93	Philips
BUT11A-PHI	SI-N 1000V 5A 100W 0.8µs	TO220	Philips
IRFBC40-MBR	N-FET 600V 6.2A 125W 1R2	TO220	sdružení značkových výrobců
S2000A3	SI-N 1500V 8A 125W 0.7µs	JAP04	různí
S2055AF/DIV	SI-N+D 1500V 8A 50W 0.7µs	ISO218	různí
S2055N-TOS	SI-N+D 1500V 8A 50W 0.3µs	ISOJ04	Toshiba
S2055N/DIV	SI-N+D 1500V 8A 50W 0.6µs	ISOJ04	různí

KABELOVÉ ISO ADAPTÉRY PRO AUTORÁDIA

Slouží k propojení autorádia s klasickými ISO konektory s firemními konektory jednotlivých výrobců automobilů
Obrázky jednotlivých adaptérů naleznete v našem e-obchodě na www.nedis.cz.



Jednotná cena

obj.číslo:	popis:	obj.číslo:	popis:
ISO-ALFA	ALFA - DIN konektor	ISO-MERCEDES	MERCEDES
ISO-ALFA2	AUDI, ALFA ROMEO	ISO-MERCEDES2	MERCEDES C-série E/S/T od r.1994
ISO-ALPINE16P	ALPINE 16PIN	ISO-MITSUBISH2	MITSUBISHI
ISO-BMW	BMW3(E36) 5,7,8, LANDROVER FREELAND	ISO-MITSUBISHI	MITSUBISHI, CHRYSLER
ISO-BMW2	BMW 5 série 2002	ISO-NISSAN	NISSAN
ISO-CLARION16P	CLARION 16PIN	ISO-NISSAN2	NISSAN od r.2000/PRIMERA
ISO-DAEWOO	DAEWOO	ISO-OPEL-AGILA	OPEL AGILA
ISO-FIAT	FIAT	ISO-PANASON16P	PANASONIC 16PIN
ISO-FORD	FORD	ISO-PEUG/RENAU	PEUGEOT, RENAULT
ISO-FORD/LINCO	FORD, LINCOLN, MERCURY	ISO-PEUGEOT	PEUGEOT, CITROEN
ISO-FORD2	FORD od r.2002	ISO-PION16P02	PIONEER 16PIN od r.2002
ISO-FORD3	FORD	ISO-PION16P03	PIONEER 16PIN od r.2003
ISO-HONDA	HONDA	ISO-PIONEER12P	PIONEER 12PIN
ISO-HONDA/ACUR	HONDA, ACURA	ISO-PIONEER16P	PIONEER 16PIN
ISO-HONDA/ISUZ	HONDA, ISUZU	ISO-RENAULT	RENAULT
ISO-HONDA/SUZU	HONDA, SUZUKI	ISO-SAAB	SAAB
ISO-HYUNDAI	HYUNDAI	ISO-SONY16P	SONY 16PIN
ISO-HYUNDAI2	HYUNDAI	ISO-SONY18P	SONY 18PIN
ISO-CHRYSD/DODG	CHRYSLER, DODGE	ISO-SUBARU	SUBARU
ISO-CHRYSD/MITS	CHRYSLER, MITSUBISHI	ISO-SUZUKI	SUZUKI
ISO-CHRYSLER	CHRYSLER	ISO-TOYOTA	TOYOTA
ISO-JEEP/PEUGE	JEEP, PEUGEOT	ISO-VOLKSWAG2	VW, AUDI
ISO-JVC16P	JVC 16PIN	ISO-VOLKSWAG3	VW, AUDI
ISO-KENWOOD12P	KENWOOD 12PIN	ISO-VOLKSWAGEN	VW
ISO-KENWOOD16P	KENWOOD 16PIN	ISO-VOLVO	VOLVO od r.1981
ISO-KIA	KIA	ISO-VOLVO2	VOLVO od r.1990
ISO-MAZDA	MAZDA	ISO-VOLVO3	VOLVO od r.1989
ISO-MAZDA2	MAZDA od r.2001	ISO-VOLVO4	VOLVO S80

obj.číslo	popis
ISO-STANDARD	univerzální ISO konektor zakončený samostatnými vodiči

VN TRANSFORMÁTORY KÖNIG

VN transformátory König se osvědčily díky své vysoké kvalitě a zároveň svým příznivým cenám.

obj. číslo:	typ:	nahrazuje:	vhodný pro:	typ HR:
KN-3033400	FAT 30334	Grundig 29201-031.54	Grundig (šasi CUC7200/7300)	HR6572
KN-3005800	FAT 30058	Grundig 29221-028.01	Grundig Monolith	HR6501
KN-3022901	FAT 30229	Nokia 1182.9001	Finlux, Nokia (šasi FX FEATU)	HR8218
KN-379004	FAT 3790	Nokia D070/37	Nokia (šasi DE 110T)	HR6160
KN-3016700	FAT 30167	Philips 140.10325	Philips (šasi CP110)	HR6214
KN-3038101	FAT 30381	Philips 140.10543	(šasi MD2-1)	HR7862



SÍŤOVÉ VYPÍNAČE KÖNIG

KN-658401

Typ: 6584
Značka: Preh (4/100A)
Použití:
Blaupunkt, Grundig, Siemens



KN-658491

Typ: 6584
Značka: Preh (2.5/100A)
Použití:
Blaupunkt, Grundig a Siemens



MSW-085

Typ: 6585
Značka: PREH
Použití:
Grundig



KN-661903

Typ: 6619
Nahrazuje: Thomson 101TX5020
Použití: Saba, Nordmende,
Thomson



KN-666303

Typ: 6663
Použití: Nordmende, Saba, TFK



KN-668600

Typ: 6686
Značka: Preh (ME7)
Použití: OTF
Orig.č.: 70063-101/0001



KN-670100


Typ: 6701
Značka: Stelvio
Náhrada za Philips 276.13592
(s vylepšeným materiálem
kontaktů)



KN-670000

Typ: 6700
Náhrada za Philips 276.13603





SPECIAL OFFER

WWW.NEDIS.CZ

TĚSNĚNÍ DVÍŘEK

W1-01219/G

Siemens/Bosch 354135
Vhodné pro typy MAXX XL
s plněním 6 kg
Originální díl



W1-01250

Náhrada za Miele 4223910
Vhodné pro Miele série 700,
800 a 900
Originální díl



KONDENZÁTORY

obj. číslo:	typ:
W1-11002	2.5 µF 450V
W1-11003	3.0µF 450V
W1-11005	4.5µF 450V
W1-11006	6.0µF 450V
W1-11008	8 µF 450V
W1-11010	10 µF 450V
W1-11012	12 µF 450V
W1-11016	16 µF 450V
W1-11020	20 µF 450V
W1-11025	25 µF 450V
W1-11030	30 µF 450V
W1-11040	40µF 450V
W1-11060	60µF 450V



ZÁMKY DVÍŘEK

W1-13030-WH/A

Whirlpool 4819.498.69162
Bílé provedení



ČERPADLA

W1-07003-MNX/P

AEG 8996454305401
Verze Mainox
S teplotní ochranou
Vhodné pro většinu typů AEG Lavamat



W1-07006-GRE

Siemens/Bosch 130618
Verze GRE (100 W)

Vhodné pro:
V427, 428, 440, 447, 449, 452
WV230, 260, 263, 266, 450



UHLÍKOVÉ FILTRY

W1-18005/A

Nahrazuje Miele 3026790
Rozměry: 10 x 6.3 x 37mm
Cena za 1 ks



W1-18104/A

Nahrazuje AEG 8996454305690
Vhodný pro: motory AEG CES
Kompletní, včetně držáku
Cena za 1 ks



VENTILY

W1-08106/A

Univerzální jednocestný ventil
180°, Ø 14 mm



DÍLY PRO MYČKY NÁDOBÍ

W2-10527/A

Sada kladek (2 ks) pro vrchní koš
Náhrada za Bosch Siemens
066321
Cena za 1 ks



TRUBICE PRO ODSAVAČE

obj. číslo:	Ø:	délka:
W3-65014	102 mm	6.0 m
W3-65020	127 mm	1.5 m
W3-65021	127 mm	3.0 m



VENTIL AQUA STOP

W9-20184/A

Opravná sada pro Aqua stop
Siemens/Bosch 091058

Použití:
série SN, SMI, SPI, CG



STABILIZAČNÍ NOŽKY

W9-20529/A

Samolepicí nožky pro stabilizaci sušiček,
ždímaček či praček.
Baleno v sadě 4 ks, cena za 1 ks.



VARNÉ PLOTNY EGO

7-stupňová plotna série 12 s 8 mm nerezovou obručí a šroubovou montáží


obj. číslo:	č. EGO:	obruč:	Ø:	výkon:	napětí:
W4-40001	12.14453.194	8 mm	145mm	1000W	230V
W4-40003	12.18453.196	8 mm	180 mm	1500W	230V

7-stupňová plotna série 13 se 4 mm nerezovou obručí a šroubovou montáží

obj. číslo:	č. EGO:	obruč:	Ø:	výkon:	napětí:
W4-40036	13.14453.040	4 mm	145 mm	1000 W	230 V

TOPNÁ TĚLESA


obj. číslo:	č. EGO:	průměr:	výkon:	napětí:
W4-40201	10.54111.004	140 mm	1200W	230V



REGULÁTOR ENERGIE EGÖ

W4-41051

Série 50.57
E.G.O. č. 50.57010.010,
Nahrazuje také 50.37010.000
Průběžně nastavitelný
mezi 6 a 70%,
max. 100%



NAPÁJECÍ KABELY PRO TROUBY

obj. číslo:	vodiče:	délka:
W4-88515/15	5 x 1.5 mm	1.5 m
W4-88515/25	5 x 1.5 mm	2.5 m

ŽÁROVKY PRO TROUBY

obj. číslo:	příkon:	objímka:	teplota:
W4-44051	25W	E27	300°C
W4-44053	25W	E14	300°C

TERMOSTATY DO LEDNIČEK

W5-30009

Ranco VI109
Termostat s automatickým
odmrazováním.
Kapilára 2000 mm



W5-30009/A

Náhrada za VI109
Termostat s automatickým
odmrazováním.
Kapilára 2000 mm



W5-30012

Ranco VI112
Termostat s automatickým
odmrazováním.
Kapilára 1500 mm



W5-30012/A

Nahrazuje Ranco VL9 (VT9)
Pro dvoudvěřové ledničky
Kapilára 1200 mm



W5-30012/G

Nahrazuje VI112
Pro dvoudvěřové ledničky



W5-30013

Ranco K59-L1027 800 mm



W5-30013/A

Nahrazuje K59-L1035
Vhodný pro dvoudvěřové ledničky
Zanussi i univerzální použití
Kapilára 800 mm



W5-30015

Ranco K59-H1315 900 mm



W5-30015/A

AEG 8995671126931
Nahrazuje: K59-H1315-2
Vhodný pro AEG, Zanussi, Zanker



W5-30016

AEG 8996711610262
Ranco K59-H1313
Kapilára 900 mm



W5-30020

Ranco K59-H1300-003
Nahrazuje A59-H0104
Vhodný pro Miele, Liebherr
Kapilára 900 mm



W5-30020/A

Liebherr 6151086
nahrazuje: K59-H1300-003
Vhodný pro Miele, Liebherr

W5-30021

Ranco K59-H2800/002
Nahrazuje Liebherr 6151087
Kapilára 900 mm



W5-30021/A

K59-H2800/002
Nahrazuje Liebherr 6151087
Kapilára 900 mm

W5-30023

Nahrazuje Liebherr 151097
Ranco K59-H2816
Nahrazuje K59-H2814
Kapilára 600 mm



SÁČKY DO VYSAVAČŮ HQ

Všechny sáčky /HQ jsou dodávány v polyesterových sáčcích.
Sáčky /HQB jsou baleny v krabicích.

Pozor: sáčky /HQ2 jsou baleny po 10 ks a jsou dodávány
v polyesterových sáčcích.



AEG Gr 12-15

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-50003/HQ	VAMPYR 500->517, 600->617	5+2F+1MF

AEG Gr. 11-13

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-50005/HQ	VAMPYR 400-499	5+1MF

AEG Gr. 22 / 24 / 25

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-50008/HQ	VAMPYR 700-7000	5+1MF
W7-50008/HQB	VAMPYR 700-7000	5+1M

Bestron K1010/20/30/40/70

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-50152/HQ	K1010/20/30/40/70	5+1F+1MF

ELECTROLUX E22

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-50554/HQ	UZ 920/930	5 ks

HOLLa ELECTRO / KRUPS

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-50957/HQ	4000-4400 a Krups 911-1300	5 ks

HOOVER H4/18

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-51014/HQ	U1100-turbomaster II-III, Dirt Devil DD6100-6102	5 ks

HOOVER H37

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-51022/HQ	PURE POWER	5 ks

HOOVER H21

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-51023/HQ2	Acenta	10 ks

MIELE G

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-51408/HQ	S400I-S458I	5+1F+1MF

MOULINEX COMPACT BOOGY

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-51508/HQ	Compact Boogy	5 ks
W7-51508/HQB	Compact Boogy	5 ks

MOULINEX A26B07

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-51514/HQ2	Powerstar	10 ks

NILFISK GM200 - 400

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-51552/HQ	GM200 / 300 / 400	5 ks
W7-51552/HQ2	GM200 / 300 / 400	10 ks

PANASONIC

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-51609/HQ	MC-E40>47, MC-E50>58 MC-E450>459	5 ks

ROWENTA RB-RS

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-51650/HQ	Rowenta RB-RS / Samsung VC3100	5 ks

PHILIPS ATHENA

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-51861/HQ	Duathlon, Triathlon	5+1MF

PHILIPS SYDNEY / HR6999 / FC8021 (S-BAG)

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-51864/HQ2	Specialist, City-line, Mobilo	10+1MF+1F
W7-51864/HQB	Specialist, City-line, Mobilo	5+1MF+1F

BOSCH/SIEMENS D-F-G

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-52317/HQ	DINO/SHERPA VS3/4	5+1MF
W7-52317/HQB	DINO/SHERPA VS3/4	5+1MF

VOLTA V 21

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-52454/HQ	GEMINI	5 ks

DAEWOO

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-52700/HQ	RC105-407-705	5 ks
W7-52700/HQ2	RC105-407-705	10 ks

DAEWOO SB70

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-52702/HQ2	RC300/350/370/410/3704	10 ks
W7-52702/HQB	RC300/350/370/410/3704	5 ks

TRISTAR

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-52754/HQB	JC861	5 ks

LG

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-52803/HQ	LG Slimax serie TB-U55, VU5545NB, UR-B	5+1CF

VORWERK

obj. číslo:	vhodný pro:	obsah:
W7-53651/HQ	VK118-121	5 ks

SÁČKY DO VYSAVAČŮ FILTERPLUS

Sáčky do vysavačů FILTER+ v budoucnosti nahradí tradiční papírové sáčky. Tyto sáčky obsahují pětivrstvý filtr, díky kterému dosáhnete vyšší čistoty vzduchu, aniž by došlo ke snížení výkonu vysavače.

Specifikace:

- pětivrstvý filtr
- lepší sací výkon
- jemný materiál, lépe poddajný
- vodě odolné
- vysoká mechanická odolnost



obj. číslo:	pův. obj. č.:	použití:	obsah:
W7-50008/HQF	AEG-03F	AEG Gr.22/24/25	4+1MF
W7-50013/HQF	AEG-01F	AEG Gr.28, Progress - Volta Diamant	4+1MF
W7-50152/HQF	BES-01F	Bestron K1010/1020/1050	4+1F+1MF
W7-50597/HQF	ELU-011F	AEG Gr.5/E'lux XIO E51	4+1MF
W7-51413/HQF	MIE-09F	MIELE FJM-GN S242>S799	4+1MF+1F
W7-51508/HQF	MOU-03F	Moulinex Compact Boogy	4
W7-51511/HQF	MOU-01F	MXK Powerclean	4+1MF
W7-51602/HQF	PAN-01F	PANASONIC C2E -MCE65>952	4
W7-51650/HQF	ROW-03F	ROWENTA RB-RS	4
W7-51654/HQF	SAM-03F	Samsung VP77 - VC7714	4+1MF
W7-51859/HQF	PHI-01F	PHILIPS OSLO+	4+1MF+1FF
W7-51863/HQF	PHI-03F	PHILIPS GENEVA HR6325-6339	4+1F
W7-51864/HQF	PHI-05F	PHILIPS-ELECTROLUX FC8021-E200B S-BAG	4
W7-52253/HQF	ROW-01F	ROWENTA DYMBO ZR745	4+1MF
W7-52317/HQF	SIE-02F	BOSCH-SIEMENS D-E-F-G-H	4+1MF UNI.
W7-52325/HQF	SIE-09F	BOSCH-SIEMENS K ARRIVA-SMILY	4+1MF
W7-52326/HQF	SIE-10F	BOSCH-SIEMENS P DYNAPOWER	4+2F
W7-52454/HQF	VOL-01F	Volta-Tornado Gemini	4
W7-52700/HQF	DAE-01F	DAEWOO RC105/407 SB90	4
W7-52702/HQF	DAE-02F	DAEWOO RC300/410	4

VONNÉ TYČINKY HQ PRO VYSAVAČE

Aplikace: při výměně sáčku vložte do nového sáčku jednu vonnou tyčinku.

Důležitá poznámka: Ceny jsou uváděny za 1 ks.

Balení obsahuje vždy 5 ks.

obj. číslo:	vůně:
HQ-FLOWER	květiny
HQ-FRESH	svěží
HQ-LEMON	citron
HQ-SWEET	sladká



obj. číslo:	vůně:
W7-54656/BL	modrá laguna
W7-54656/LB	citronový vánek
W7-54656/LL	levandule



VYSAVAČOVÉ NÁSTAVCE

W7-61061-WES

Kombinovaný podlahový nástavec
Wessel Werk série RD 272
Vhodný pro Electrolux, Fam,
Holla electro, Nilfisk,
Numatic
Ø 32mm, šířka 270 mm



W7-62091-WES

Nástavec s kolečky Wessel Werk
série RD 275
Bosch, Miele, Panasonic,
Siemens
Ø 35 mm, šířka 275 mm



W7-66502-WES

Jemný podlahový kartáč s kolečky,
nastavitelný průměr 30-38 mm
Wessel Werk RD 300



W7-62501/LC

Univerzální nástavec
Ø 30-37 mm, šířka 275 mm



W7-66090

Jemný podlahový kartáč se dvěma
kartáči a gumovými kolečky, vhodný
pro tvrdé podlahy, jako např.
dřevěné,
mramorové atd.
Značky: Bosch,
Miele, Panasonic, Rowenta, Samsung, Siemens
Ø 35 mm, šíře 300 mm



PRACHOVÉ KARTÁČE

W7-72068

Otočný, Ø 32 mm
Koňské žíně



W7-72094

Otočný, Ø 35 mm
Koňské žíně



W7-72069-EC

Kulatý kartáč, koňské žíně
Ø 32 mm



W7-72090-EC

Kulatý kartáč
Ø 35 mm



W7-72095-EC

Kulatý kartáč, koňské žíně
Ø 35 mm



TRUBICE

W7-76061

Teleskopická vysavačová trubice
Ø 32 mm
Vhodná pro: Electrolux, Nilfisk, Numatic



Nabídka produktů za snížené ceny do vyprodání zásob

HR-TVSIMULATOR

Zařízení pro testování VN transformátorů pro televizory. Schopnost analyzovat i transformátory s vestavěnými násobiči. Protože se k měřiči připojuje přímo VN výstup, je možný reálný test funkčnosti.



Dodáváme také 32 kHz verzi pro 100 Hz televizory a počítačové monitory **HR-MONITORSIM**.

SPREJE



obj. číslo:	typ:	obsah:
KN-520251	čisticí	200ml
KN-520451	olejový	200 ml
KN-520551	ochranný olej	200 ml


RŮZNÉ SOUČÁSTKY

obj. číslo:	popis:
2SC1061-HIT	Tr-S N 50V/3A/25W To220j
IPMGH 5M	odporový trimr H-15 mm 5MΩ
IPMGV 500R	odporový trimr H-15 mm 5MΩ
JPM-01	potenciometr 5kΩ
JPM-04	potenciometr 5kΩ s vypínačem
KC238A,B,C	Tr-S N 50V/0.1A/0.3W TO92
KFY46	Tr-S N 45V/0.5A/2W TO39
KU612	Tr-S N 80V/3A/10W SOT9a
KY195	Di-Usměr. rychlá 800V/6A DO30
LAMP 7615	žárovka Ø 6.6x20 mm 12V/100 mA
LED3 O-LC	LED Di 3 mm - oranžová standard
SAS560S	IO-DIL16 elektronický prepínač
TA7628P-DOS	IO-DIL16 zesilovač pro kazet. mgf.
TDA4601D/DIV	IO-DIL18 řízení spínaného zdroje

Seznam všech položek s výrazně nižšími cenami naleznete na www.nedis.cz.

VARTA-CHARGER3

Kompaktní nabíječka VARTA
- standardní nabíjecí časy
- pro 3 nejpoužívanější velikosti aku (AAA, AA a 9V)
- pro NiCd i NiMH
- dodávána včetně 4 ks AA NiMH 1700 mAh (5606)



VARTA-PS6/2

Sada nabíječky Varta 15 Minute a 2 ks tužkových akumulátorů (VARTA-5306).

Nabíjí 1-2 ks tužkových (AA) nebo mikrotužkových akumulátorů NiCd / NiMH.

Doba nabíjení orig. akumulátorů: 15 min.



VARTA-PS6/4

Sada nabíječky Varta 15 Minute a 4 ks tužkových akumulátorů (VARTA-5306).

Nabíjí 1-2 ks tužkových (AA) nebo mikrotužkových akumulátorů NiCd / NiMH.

Doba nabíjení orig. akumulátorů: 15 min.



VARTA-4906BLNK

Sada 8 alkalických tužkových baterií VARTA High Energy Alkaline (VARTA-4906)
+ světlo na kolo zdarma.

Světlo má 4 pozice:

- nepřetržitě
- LED diody se rozsvěcí jedna po druhé
- 3 LED diody blikají současně
- vypnuto

